



ARDEX GmbH / Stone Unity GmbH

**-Verlegeempfehlung-
für Travertinplatten**



Verlegeempfehlung für Stone Unity Travertin Platten im Innenbereich

	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	
Ausgleich	ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse	ARDEX A 950 Flexspachtel, grau
Verlegen	ARDEX S 28 Neu MICROTEC Großformatkleber	ARDEX S 28 Neu MICROTEC Großformatkleber	ARDEX S 28 Neu MICROTEC Großformatkleber	ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber
Verfugen	ARDEX MG Natursteinfuge	ARDEX MG Natursteinfuge	ARDEX MG Natursteinfuge	ARDEX MG Natursteinfuge



Verlegeempfehlung für Stone Unity Travertin Platten im Außenbereich

	Zementestrich	Beton	ARDEX A 14 Drainestrich	Zementputz
Voranstrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:7 mit Wasser		
Ausgleich	ARDEX K 36 Ausgleichsmasse, Innen und außen	ARDEX K 36 Ausgleichsmasse, Innen und außen		ARDEX A 46 Standfester Außenspachtel
Verlegen	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel vergütet mit ARDEX E 90 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel vergütet mit ARDEX E 90 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel vergütet mit ARDEX E 90 1:2 mit Wasser verdünnt	ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel vergütet mit ARDEX E 90 1:2 mit Wasser verdünnt



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und Stone Unity GmbH zu beachten.

Stone Unity GmbH
Lindauer Straße 79
D-88138 Rehlings / Weissensberg

Telefon: +49 (0) 8389/2286-56
Telefax: +49 (0) 8389/922812
email: info@stone-unity.de

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

Telefon: +49 (0) 2302/664 362
Telefax: +49 (0) 2302/664 373
email: kundendienst@ardex.de