

**Mit sofortiger Anfangshaftung  
nach der Trocknung.**

**ARDEX AF 620  
Lösemittelfreier Kontaktkleber**

**Dispersions-Kontaktklebstoff zum Kleben von:**

- Homogenen und heterogenen PVC-Belägen
- PVC - Weichsockelleisten
- Treppenprofilen aus PVC und Kautschuk
- Hohlkehlsockeln
- Textilen Belägen
- Prallwandbelägen
- CV-Belägen
- LVT/ Designbodenbelägen
- Dämmunterlagen
- Linoleum und Kautschukbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

**Produktvorteile:**  
• Leicht aufzutragen  
• Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung  
• Lange Kontaktklezeit



**Erleben Sie die digitale Welt  
von ARDEX und die App 4.0**



App



Facebook



You Tube

Einfach den QR-Code scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.



Ihr ARDEX-Partner

1321 03/2018

**ARDEX AF 620  
Lösemittelfreier Kontaktkleber**

**Stufe für Stufe  
sicherer Halt.**



**Deine Meisterleistung am Boden.**

UNIVERSALKLEBER | Kleber elastische Beläge | Linoleumkleber | Teppichkleber | Parkettkleber



Produktinformation



**ARDEX GmbH**  
Tel.: +49 2302 664-0  
Fax: +49 2302 664-240  
kundendienst@ardex.de



[www.ardex.de](http://www.ardex.de)

# Treppenstufen sind mit ARDEX AF 620 kein Problem.

Lösemittelfreie Kontaktklebstoffe sind aufgrund ihres sehr großen Anwendungsspektrums und der sofortigen, sehr effektiven Anfangsklebkraft absolute Problemlöser für die Verklebung von Belägen, bei denen bisher nur lösemittelhaltige Klebstoffe zur Anwendung kommen konnten. Diese sind in Zeiten des **EMICODES** nicht mehr zeitgemäß!

Vor allem in besonders anspruchsvollen Bereichen wie der Belagsverklebung auf Treppenstufen und -kanten zeigt sich die besondere Stärke des lösemittelfreien Kontaktklebstoffs **ARDEX AF 620**: Der Belag kann bereits am Vortag eingestrichen und zwischengelagert werden, was zu einer deutlich höheren Flexibilität im Baustellenablauf führt. Die Sofortklebkraft nach Trocknung hält den Belag sicher auf jeder Treppe: Stufe für Stufe für Stufe.



① Optional: Ausbrüche reparieren mit **ARDEX A 45 M** Standfeste Füllmasse oder **ARDEX FIX** Blitzspachtel

② Grundierung: **ARDEX P 52** Grundierkonzentrat

③ Spachtelmasse: **ARDEX A 45 M** Standfeste Füllmasse oder **ARDEX FIX** Blitzspachtel

④ Bodenbelagsklebstoff: **ARDEX AF 620**  
Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

⑤ Bodenbelag:  
z.B. Teppichboden

## ARDEX AF 620: Ihre Vorteile auf einen Blick.

**Breites Anwendungsspektrum.** Universelle Einsetzbarkeit für textile und elastische Beläge sowie PVC-Profilen.



**Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung.** Die getrockneten Klebstoffflächen werden mit kurzem, hohem Druck aufeinander gepresst, wodurch eine Verfilmung entsteht und der Klebstoff unmittelbar und extrem stark haftet.



**Lange Kontaktklebezeit.** Die hohe Klebkraft und Endfestigkeit ermöglicht eine dauerhafte und sichere Belagsverklebung.

**Geruchsneutral und weichmacherbeständig.** Die lösemittelfreie Rezeptur bietet eine sichere und zugleich sehr emissionsarme Verlegung.

## Die Verklebung mit ARDEX AF 620 ist äußerst vielseitig.

**Problemlose Verarbeitung.** Sehr zuverlässig bei der Verarbeitung von PVC-Sockelleisten, Treppenkanten und Profilen.



**Auch unter erschwerten Bedingungen einsetzbar.** Bei der Verklebung von Belägen an Wandflächen kommt es zu einer erhöhten Belastung durch das Eigengewicht des Belages.



Bei Prallwänden in Sporthallen führt der kräftige Aufprall von Bällen zu extrem hohen punktuellen Beanspruchungen der Fläche. Selbst unter diesen erschwerten Bedingungen garantiert **ARDEX AF 620** durch die Synergie aus hoher Anfangs- und Endfestigkeit eine dauerhafte und sichere Verklebung!

# Mit sofortiger Anfangshaftung nach der Trocknung.

## ARDEX AF 620 Lösemittelfreier Kontaktkleber

### Dispersions-Kontaktklebstoff zum Kleben von:

- Homogenen und heterogenen PVC-Belägen
- PVC - Weichsockelleisten
- Treppenprofilen aus PVC und Kautschuk
- Hohlkehlsockeln
- Textilen Belägen
- Prallwandbelägen
- CV-Belägen
- LVT/ Designbodenbelägen
- Dämmunterlagen
- Linoleum und Kautschukbelägen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

**Produktvorteile:**  
• Leicht aufzutragen  
• Sofortige Anfangshaftung nach Trocknung  
• Lange Kontaktklezeit



# Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX und die App 4.0



App



Facebook



You Tube

Einfach den QR-Code scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.



Ihr ARDEX-Partner

1321 03/2018



Produktinformation



ARDEX GmbH  
Tel.: +49 2302 664-0  
Fax: +49 2302 664-240  
kundendienst@ardex.de



[www.ardex.de](http://www.ardex.de)



**Deine Meisterleistung am Boden.**  
UNIVERSALKLEBER | Kleber elastische Beläge | Linoleumkleber | Teppichkleber | Parkettkleber



**ARDEX AF 620**  
Lösemittelfreier Kontaktkleber

# Stufe für Stufe sicherer Halt.