

NEU! ARDEX Systemaufbauten

Die Fliese im Innen- und Außenbereich




www.ardex.de

Für alle Einsatzbereiche.

Fliesen verlegen ist nicht gleich Fliesen verlegen. Denn je nach Baustelle variieren die Anforderungen ganz erheblich. **ARDEX bietet Ihnen intelligente und wirtschaftliche System-Lösungen für alle Bereiche rund um die Fliese:** von der Grundierung über Bodenausgleich und Kleber bis hin zum Fugenmörtel – für Küche, Bad und Wellness – für den Innen- wie den Außenbereich – für private wie für gewerbliche Projekte.

Dabei überzeugen alle ARDEX-Produkte neben ihrer gewohnt hohen Qualität vor allem mit ihrer ausgesprochen leichten Verarbeitbarkeit. **Alle Produkte des ARDEX-Systems sind perfekt aufeinander abgestimmt.** So lässt sich jede Aufgabe einfach und effizient bewältigen: Schritt für Schritt – und mit einem Minimum an Aufwand. Für einen schnellen und sicheren Baufortschritt.

Es macht schon sehr viel Sinn, auf **ARDEX** zu bauen.

A modern kitchen interior with a stone wall, a window, and a sink. The text is overlaid on the image.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen an ausgewählten Aufbauten, wie sich verschiedene Aufgabenstellungen schnell und sicher im System mit ARDEX-Produkten lösen lassen:

Abdichtung im hochbelasteten Bereich (01, 02)

Verlegen von großformatigen Fliesen (03, 04)

Verlegung auf vorhandenem Fliesenbelag (05)

Renovierung auf kritischen Untergründen (06)

Wiederaufnehmbarer Fliesenbelag (07)

Trittschalldämmung (08)

Verlegung auf Epoxiestrich (09)

Natursteinverlegung im Innenbereich (10)


Natursteinverlegung im Außenbereich (11, 12)

Verlegen von Fliesen auf Balkonen und Terrassen (13, 14, 15)

ARDEX AR 300 Multimörtel – Anwendungsbereiche (16)


Natürlich können alternativ auch andere ARDEX-Produkte eingesetzt werden. **Ihr ARDEX-Gebietsleiter berät Sie dazu gerne.**

01 Abdichtung im hochbelasteten Bereich –
Mit Dichtschlämme




1 Ausgleichsmasse: ARDEX AM 100, ARDEX A 46	4 Flexible Dichtschlämme: ARDEX S 7 PLUS <i>Zweite Schicht</i>
2 Flexible Dichtschlämme: ARDEX S 7 PLUS <i>Erste Schicht</i>	5 Fliesenkleber: ARDEX X 77 6 Fugmaterial: ARDEX RG 12 1–6
3 Dichtband/Dichtecken: ARDEX SK TRICOM Dichtset	7 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SE

02 Abdichtung im hochbelasteten Bereich –
Mit Dichtbahn




1 Ausgleichsmasse: ARDEX AM 100, ARDEX A 46	5 Fliesenkleber: ARDEX X 77
2 Dichtkleber: ARDEX 7+8 3 Abdichtung: ARDEX SK 100 W	6 Fugmaterial: ARDEX RG 12 1–6
4 Dichtband/Dichtecken: ARDEX SK TRICOM Dichtset	7 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SE

03 Verlegung von großformatigen Fliesen im Innenbereich –
Auf Zementestrich




1 Untergrund: Zementestrich	5 Fugmaterial: ARDEX G8S FLEX 1-6 ARDEX RG 12 1-6
2 Grundierung: ARDEX P51 (1:3)	
3 Spachtelmasse: ARDEX K15 DR	6 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SN
4 Fliesenkleber: ARDEX S28 NEU, ARDEX X78	

04 Verlegung von großformatigen Fliesen im Innenbereich –
Auf Calciumsulfatestrich



1 Untergrund: Calciumsulfatestrich	5 Fugmaterial: ARDEX G8S FLEX 1-6 ARDEX RG 12 1-6
2 Grundierung: ARDEX P51 (1:3)	
3 Spachtelmasse: ARDEX K15 DR	6 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SN
4 Fliesenkleber: ARDEX S28 NEU	

05 Verlegung von großformatigen Fliesen im Innenbereich –
Verlegung auf vorhandenem Fliesenbelag




1 Untergrund: Alter Fliesenbelag	4 Fliesenkleber: ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
2 Grundierung: ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgrundierung, außen und innen	5 Neuer Bodenbelag: Großformatige Fliesen
3 Bodenspachtelmasse: ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, innen und außen	6 Fugenmörtel: ARDEX G8S FLEX 1 – 6 Flex-Fugenmörtel, schnell

06 Renovieren auf kritischen Untergründen ohne
Grundierung – **Badezimmer mit Großformatfliesen**



1 Untergrund: Alter Zementestrich	4 Abdichtungssystem (Komponente B): ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn
2 Ausgleichsschicht: ARDEX K 60 Ausgleichs- und Glättmasse auf Latexbasis	5 Fliesenkleber: ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber
3 Abdichtungssystem (Komponente A): ARDEX 7+8 Dichtkleber	6 Belag: Großformatfliese

07 Wiederaufnehmbarer Fliesenbelag – Auf ARDEX DS 20 Entkopplungsflies



1 Alter Fliesenbelag	5 Montagekleber: ARDEX CA 20 P Zur Fixierung der Sockelleisten
2 Randdämmstreifen: ARDEX TP 50	6 Fugmaterial: z.B. ARDEX G8S FLEX 1–6
3 Entkopplungsflies: ARDEX DS 20	7 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SN
4 Fliesenkleber: z.B. ARDEX X 78	

08 Trittschalldämmung – Auf Beton/Estrich mit ARDEX DS 40 Trittschalldämmplatte



1 Untergrund: Zementestrich	6 Trittschalldämmplatte: ARDEX DS 40
2 Grundierung: z.B. ARDEX P 51	7 Fugen schließen mit: ARDEX CA 20P
3 Randdämmstreifen: ARDEX TP 50	8 Fliesenkleber: z.B. ARDEX X 77 , ARDEX X 78 , ARDEX S 28 NEU
4 Spachtelmasse: z.B. ARDEX K 33 , ARDEX K 36	9 Fugmaterial: z.B. ARDEX G8S FLEX 1–6
5 Fliesenkleber: ARDEX X 78 , ARDEX X 78S	10 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SN

**09 Verlegung von Fliesen –
Auf ARDEX EP 25 Epoxiestrich**




1 Untergrund: Holzboden	4 Epoxiestrich: ARDEX EP 25
2 Trennlage: 2-lagige Folie	5 Fliesenkleber: z.B. ARDEX X 78
3 Randdämmstreifen: ARDEX TP50	6 Fugmaterial: z.B. ARDEX G8S FLEX 1–6

**10 Natursteinverlegung im Innenbereich – Mit ARDEX N 23 /
N23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber**



1 Grundierung: ARDEX P 51 (1:3)	4 Fugmaterial: ARDEX MG
2 Spachtelmasse: ARDEX K 33	5 Elastisches Fugmaterial: ARDEX ST
3 Fliesenkleber: ARDEX N 23 / W	

11 Natursteinverlegung im Außenbereich – mit Dichtschlämme




1 Gefälleestrich: ARDEX AM 100, ARDEX A 38/A 38 MIX	5 Flexible Dichtschlämme 2. Schicht: ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW
2 Randprofil	6 Vlieskaschiertes Trägerband: ARDEX BM-V 10
3 Dichtband/Dichtecken: ARDEX SK TRICOM Dichtset verklebt mit ARDEX 7+8	7 Natursteinkleber/Fliesenkleber: ARDEX X 32, ARDEX X 90 OUTDOOR
4 Flexible Dichtschlämme 1. Schicht: ARDEX S7 PLUS, ARDEX S8 FLOW	8 Fugmaterial: ARDEX G9S
	9 Elastisches Fugmaterial: ARDEX ST

12 Natursteinverlegung im Außenbereich – mit Dichtbahn




1 Gefälleestrich: ARDEX AM 100, ARDEX A 38/A 38 MIX	5 Dichtband/Dichtecken: ARDEX SK TRICOM Dichtset
2 Randprofil	6 Natursteinkleber: ARDEX X 32, ARDEX X 90 OUTDOOR
3 Dichtkleber: ARDEX 7+8	7 Fugmaterial: ARDEX G9S
4 Dichtbahn: ARDEX SK 100 W	8 Elastisches Fugmaterial: ARDEX ST

13 Sichere Fliesenverlegung auf Balkonen und Terrassen –
Mit Dichtschlämme




1 Gefälleestrich: ARDEX AM 100, ARDEX A 38/A 38 MIX	4 Fliesenkleber: ARDEX X90 OUTDOOR
2 Flexible Dichtschlämme: ARDEX S7 PLUS (2 Schichten)	5 Fugmaterial: ARDEX G9S FLEX 2–15
3 Dichtband/Dichtecken: ARDEX SK TRICOM Dichtset	6 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SE

14 Sichere Fliesenverlegung auf Balkonen und Terrassen –
Mit Dichtbahn



1 Gefälleestrich: ARDEX AM 100, ARDEX A 38/A 38 MIX	5 Fliesenkleber: ARDEX X90 OUTDOOR
2 Dichtkleber: ARDEX 7+8	6 Fugmaterial: ARDEX G9S FLEX 2–15
3 Dichtbahn: ARDEX SK 100 W	7 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SE
4 Dichtband/Dichtecken: ARDEX SK TRICOM Dichtset	

15 Sichere Fliesenverlegung auf Balkonen und Terrassen – Mit ARDEX BM Kaltselfstklebebahn



Tragschicht

1 Gefälleestrich/Hohlkehle: ARDEX AM100 oder ARDEX AR300	6 Drainageestrich: ARDEX A14
2 Grundierung für KSK-Bahn: ARDEX BM-P	7 Fliesenkleber/Kontaktschicht: z.B. ARDEX X90, ARDEX X32
3 Bauwerksabdichtung: ARDEX BM	8 Fugmaterial: z.B. ARDEX FK NEU, ARDEX G9S FLEX 2-15
4 Putzträgerband: ARDEX BM-V10	9 Elastisches Fugmaterial: ARDEX SN
5 Trennlage: 2-lagige Folie	10 Verputzen der Wandflächen: ARDEX AM100 oder ARDEX AR300

16 ARDEX AR 300 Multimörtel – Anwendungsbereiche



1 Füllen von Löchern, Vertiefungen und Schlitzten	3 Ansetzen von mineralischen Bauplatten, Gipskartonplatten, Hartschaumplatten u.ä.
2 Ausgleichen, Spachteln und Verputzen von Wandflächen und Bodenflächen	4 Kleben von Plansteinen aus Porenbeton und Kalksandstein
	5 Ansetzen und Verlegen von Fliesen

Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX.



App



Facebook



You Tube

Einfach den QR-Code scannen und die digitalen Angebote sofort nutzen.



Ihr ARDEX-Partner

ARDEX GmbH
Tel.: +49 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-240
kundendienst@ardex.de



www.ardex.de

1474 03/2017